


Episode 生きる。 2-3

Data

- [患　部] 右肺
- [バイタル] 80（99）
- [手術時間] 05:00:00
- [超 執 刀] 使用可能



3年まえに月森が手術を行なった患者を再び救出するエピソード。手術時間が関わるスペシャルボーナスを獲得するのが厳しく、素早い処置が必要になる。

The patient's Life is in your hands !

1 切開　E・N 04:57:40　H 04:58:21
胸部を消毒して切開（切開→P34）

2 右肺の処置1　E・N 04:17:05　H 04:23:30
鎮静薬（黒色の液体）を投与して中毒性を沈静化させる（中毒症→P40）

3 膿を吸引し、炎症×2に消炎剤（青色の液体）を投与して沈静化させる
（膿→P41、炎症→P41）

4 影を表示させずに腫瘍を切開し、露出させる
（腫瘍→P37）

5 組織液を吸引し、腫瘍を切り取る（腫瘍→P37）

6 切り取った腫瘍を摘出し、切除痕に発生した膿を吸引（腫瘍→P37、膿→P41）

7 追加トレイにある人工膜を切除痕の上に乗せて定着させる（腫瘍→P37）

8 炎症が切除痕周辺に発生した場合は消炎剤（青色の液体）を投与して沈静化させる
（炎症→P41）

9 4～8の手順で腫瘍×2をひとつずつ処置し、膿が発生したときは優先して吸引する
（腫瘍→P37、膿→P41、炎症→P41）

10 右肺の処置2　E・N 03:21:84　H 03:35:09
ルーペで右肺の下側へ術野を移動


11 4～8の手順で腫瘍×2をひとつずつ処置し、膿が発生したときは優先して吸引する
（腫瘍→P37、膿→P41、炎症→P41）

12 ルーペで右肺の上側へ術野を移動

13 4～8の手順で腫瘍×2をひとつずつ処置し、膿が発生したときは優先して吸引する
（腫瘍→P37、膿→P41、炎症→P41）

14 閉創　E・N 03:07:32　H 03:31:07
切開した部位の閉創処置を行なう
（閉創→P35）

The patient is saved !



1
安全に進めるなら切開まえにバイタルを回復。手術時間を短縮させたいなら、つぎの手順に進むほうがいい。



2
これ以降は中毒症が一定間隔で発生する。そのため、症状が発生次第、鎮静剤を投与して沈静化させよう。



4
最初の術式内にある腫瘍は3つ。腫瘍の処置で「Cool」を獲得するため、影を表示させずに切開しよう。



11
右肺の下側にある腫瘍×2はこの位置。ふたつの腫瘍が術野に収まるようにして腫瘍の処置を行なおう。



13
右肺上側にある腫瘍×2はこの位置。腫瘍が離れた位置にあるため、ひとつずつ処置したほうがいい。

SPECIAL BONUS

No	SPECIAL BONUS 獲得条件	EASY	NORMAL	HARD	獲得スコア
1	Miss 判定無し	—	—	—	300
2	○○○秒以上残して手術終了　※	150	180	210	700
3	MAX CHAIN　○○○以上	40	60	75	600
4	Cool 判定○○回以上取得	3	4	5	400

※分表示では、EASYが2:30、NORMALが3:00、HARDが3:30

OPERATION RANK


ランク	スコア
C	4000 未満
B	4000 ～ 4999
A	5000 ～ 5999
S	6000 ～ 6599
XS	6600 以上



Episode 暗 雲 2-4

Data

- [患　部] 咽喉
- [バイタル] 50（60）
- [手術時間] 05:00:00
- [超 執 刀] 使用可能



北崎理事長の親友でもある大臣の手術を行なうエピソード。咽喉部から食道にかけて火傷を負っており、毒液の入ったカプセルも見つけ次第回収したい。

The patient's Life is in your hands !

1 切開　E・N 04:55:78　H 04:58:03
首を消毒して切開（切開→P34）

2 咽喉部の処置1　E・N 04:31:05　H 04:36:05
毒物を吸引し、黒く変色した組織に冷却剤（水色の液体）を投与する
（薬液除去→P36、黒く変色した組織→P42）

3 黒く変色した組織を切り取って採取する
（黒く変色した組織→P42）

4 培養液（黄色の液体）をガイドに投与し、4枚の移植膜を用意する（移植用皮膚→P42）

5 火傷の周囲に発生している血だまりを吸引
（火傷→P42）

6 火傷の上に4枚の移植膜を乗せ、定着させる
（火傷→P42）

7 エコーでカプセルを探し、影が映った部分を切開
（異物除去Ⅲ→P36）

8 カプセルの半分を摘出（異物除去Ⅲ→P36）

9 咽喉部の処置2　E・N 04:02:80　H 03:50:61
カプセル摘出時に切開した傷口を治療
（異物除去Ⅲ→P36）

10 術野を咽喉部の下側へ移動させる


11 7～9の手順で残りのカプセルを摘出し、切開口を治療（異物除去Ⅲ→P36）

12 培養液（黄色の液体）をガイドに投与し、8枚の移植膜を用意する（移植用皮膚→P42）


13 5、6の手順で火傷×2をひとつずつ処置
（火傷→P42）

14 閉創　E・N 03:53:51　H 03:42:79
切開した部位の閉創処置を行なう（閉創→P35）


The patient is saved !




4
培養液を目一杯吸引していれば、4枚の移植用膜が生成可能。あとはメスを入れて膜を切り離そう。



6
火傷の中央部に移植用膜を重ねるように1枚ずつ置いていこう。4枚の膜を火傷の四隅に置く必要はない。




9
ルーペを使うメッセージが表示されるが、まずはカプセルを露出させたときにできた傷口を治療しておこう。



11
カプセルの回収が遅いと、カプセルから毒物が流れ出すうえ、新たな火傷がふたつ発生してしまう。



13 -1
HARDではスコアを稼ぐため、火傷が黒く変色した組織になってから処置。そのあいだはバイタルを回復。



13 -2
黒く変色した組織の処置が遅れると、びらんが発生する。高ランクを目指すなら絶対に発生させないように。

SPECIAL BONUS

No	SPECIAL BONUS 獲得条件	EASY	NORMAL	HARD	獲得スコア
1	Miss 判定無し	—	—	—	600
2	○○○秒以上残して手術終了　※	150	180	210	600
3	びらんの発生回数が○回以下	3	2	1	400
4	カプセルの薬液を漏らさない	—	—	—	400

※分表示では、EASYが2:30、NORMALが3:00、HARDが3:30

OPERATION RANK

ランク	スコア
C	2500 未満
B	2500 ～ 3599
A	3600 ～ 4399
S	4400 ～ 4899
XS	4900 以上